



Ozn.	Oblika in mere [cm]	Palice - specifikacija				
		Ø	L [m]	kd [kos]	Teža palice [kg]	Teža pozicije [kg]
Temejni in talna plošča (1 kos)						
1		10	3.72	998	2.37	2368.61
2		10	3.12	1601	1.99	3186.89
3		16	12.00	303	10.45	5893.96
4		12	12.00	86	11.04	949.44
5		12	2.00	1174	1.84	2160.16
6		10	2.60	1666	1.66	2763.56
7		10	1.50	2780	0.96	2660.46
8		16	5.10	20	8.27	165.34
9		12	5.10	22	4.69	103.22
10		16	5.55	20	9.00	179.93
11		12	5.55	4	5.11	20.42
12		16	3.50	10	5.67	56.73
13		12	3.50	2	3.22	6.44
14		16	10.50	20	17.02	340.41
15		12	10.50	16	9.66	154.56
16		16	6.50	30	10.54	316.10
17		12	6.50	6	5.98	35.88
18		16	1.30	10	2.11	21.07
19		12	1.30	4	1.20	4.78
20		12	9.00	6	8.28	49.68
21		16	7.10	10	11.51	115.09
22		12	7.10	2	6.53	13.06
23		10	4.22	216	2.69	581.55
24		16	7.60	12	12.32	147.84
25		12	7.60	2	6.99	13.98
26		16	3.70	40	6.00	239.91
27		12	3.70	8	3.40	27.23
28		16	9.00	10	14.59	145.89
29		12	9.00	2	8.28	16.56
30		16	2.70	18	4.38	78.78
31		12	2.70	2	2.48	4.97
32		12	8.50	42	7.82	328.44
33		10	7.30	314	4.66	1462.42
34		10	12.00	666	7.66	5098.90
35		10	3.90	195	2.49	485.20
36		10	9.50	176	6.06	1066.74
37		10	5.30	90	3.38	304.33
38		10	2.50	134	1.59	213.73
39		16	6.16	10	9.99	99.85
40		12	6.16	2	5.67	11.33
41		10	2.50	244	1.59	389.18
42		16	8.85	26	14.35	372.99
43		12	6.88	2	6.33	12.66
44		16	9.98	10	16.18	161.78
45		10	3.42	51	2.18	111.28
46		10	2.22	144	1.42	203.96
47		10	3.00	93	1.91	178.00
48		16	8.60	2	13.94	27.88
49		12	8.60	181	7.91	1432.07
50		10	3.57	17	2.28	38.72
51		16	5.80	20	9.40	188.04
52		12	5.80	2	5.34	10.67
53		12	4.30	46	3.96	181.98
54		12	3.50	28	3.22	90.16
55		12	5.50	40	5.06	202.40

56		12	3.42	20	3.15	62.93
57		10	3.72	114	2.37	270.56
58		14	2.27	21	2.82	59.21
59		10	1.30	160	0.83	132.70
60		10	10.00	74	6.36	472.12
61		10	7.05	49	4.50	220.40
62	$a = 802, 800, 797, 794, 791, 789, 786, 783, 780, 778, 775, 772, 769, 767, 764, 761, 758, 756, 753, 750, 747, 745, 742, 739$	10	*7.71	1 x 24	*4.92	118.02
63	$2 \times a = 774, 777, 779, 782, 785, 788, 790, 793, 796, 799, 802, 804, 807, 810, 813, 815, 818, 821, 824, 826, 829, 832$	10	*8.03	2 x 22	*5.12	225.39
64	$a = 904, 901, 898, 896, 893, 890, 887, 885, 882, 879, 876, 874, 871, 868, 865, 863, 860, 857, 855, 852, 849, 846, 844$	10	*8.74	2 x 23	*5.57	256.41
65	$2 \times a = 915, 918, 921, 923, 926, 929, 931, 934, 937, 939, 942, 945, 947, 950, 953, 955, 958, 961, 963, 966, 972$	10	*9.42	2 x 21	*6.01	252.46
66		12	7.55	30	6.95	208.38
67		10	10.60	24	6.76	162.31
68		10	7.60	55	4.85	266.68
69		10	3.70	33	2.36	77.90
70		12	5.00	48	4.60	220.80
71		10	10.90	41	6.95	285.12

OPOMBE:
 ARMATURNI NAČRT GLEJ SKUPAJ Z OSTALIMI NAČRTI!
 MERE PREVERITI NA LICU MESTA!

* Preklop armaturnih palic je 50xØ

Element	Kvaliteta betona	Razred izpostavljenosti	Dmax [mm]	Krovni sloj [mm]	Kvaliteta armature
Podložni beton	C 16/20	XCD	32	/	/
Vodnjaki	C 25/30	XC2, PV-II	32	50	B 500B
Termeljna plošča	C 30/37	XC2, PV-II	32	50	B 500B
Vlopane stene	C 30/37	XC2, PV-II	22	50	B 500B
Elažne in strešne plošče	C 30/37	XC1, PV-I	22	30	B 500B
Stene in nosilci	C 30/37	XC1, PV-I	22	30	B 500B

Projekt: **PROJEKT**
 Izvajatelj: PZI
 Datum: December 2021
 Skupna teža: 2.5 A.2