



**TEHNOLOGIJA KUHINJE - MIKROLOKACIJE**

**TV - TOPLA VODA**  
**HV - HLADNA VODA**  
**THV - TOPLA IN HLADNA VODA**  
 Cevi Aluplast DN15 (razen posebej označenih)  
**PRIKLJUČKI IZ TAL;** na vsak izvod montirati vodoprehodni ventil. Višina priključka skupno z ventilom ne sme presegati 10 cm iz tal (ventil v ležečem položaju).  
**PRIKLJUČKI IZ ZIDA;** (razen posebej označenih) na višino 0.5m montirati ventil, kar dobavi in montira izvajalec instalacije.  
 Pod termičnimi elementi obvezno izvesti instalacije iz kovinskih (pocinkanih) cevi.

**OV - ODPADNA VODA**  
 Odtlačne cevi DN50 (razen posebej označenih)  
 Pri pomivalnih koritih montirati na vsako posodo korita po en OV iz stene 40cm od tal. Talne sifone namestiti na označena mesta.  
 Podne rešetke postaviti na kotirana mesta v tlorisu in to v ravnini tlaka, ki pa naj ima ustrezen nagib.

**PPL - priključek plina, ventil vodoravno, max. višina 10 cm.**  
**PE - PRIKLJUČEK ELEKTRIKE**  
 Posamezne moči in dolžine kablov so razvidne iz tlorisa Vtičnice namestiti na približno označena mesta na višini 1.2m od tal, razen posebej označenih!  
 Vsi elementi morajo imeti lastno pontencialno izravnavo (galvanski vodnik), izvedejo in priključijo ga izvajalci elektro instalacij.

- šuko vtičnica 220/230V  
 - 5polna euro vtičnica

Za morebitna odstopanja ne odgovarjamo. Vse kote zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tla.  
 Objekt mora biti obdelan v skladu s PRAVILNIKOM o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti  
 Načrt ne zajema priključkov za nape nad pomivalnim strojem in termično opremo za potrebe odvoda pare! Nape se obdelata v načrtu strojnih instalacij. Priključke za blagajne in ostalo WLAN omrežje se obdelata v načrtu strojnih instalacij.

**OPOMBA:**  
 Mikrolokacije priključkov za tehnološko opremo so informativne za projektante strojnih in elektro instalacij!  
 Končne mikrolokacije priključkov za tehnološko opremo določi in kotira dobavitelj tehnološke opreme!

<b>g o s t</b> d.o.o., Ljubljanska cesta 68, 1290 Grosuplje Tel. 01 7861 247, fax: 01 7863 883, e-mail: info@go-st.si, web: www.go-st.si				
Naročnik	Občina Bovec	Izdalal	GO-ST d.o.o., Ljubljanska cesta 68, 1290 Grosuplje	
Investitor	Občina Bovec Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec	Odgovorni projektant	Gregor PAPEŽ, dipl.inž.str. IZS PI T-0802	
Objekt	Dom za starejše občane Jezerca Bovec	Projektant	Gregor PAPEŽ, dipl.inž.str. IZS PI T-0802	
Vrsta načrta	5. TEHNOLOŠKI NAČRT KUH. TEHNOLOGIJE	Datum nast. risbe	DECEMBER 2021	Vrsta projekta PZI Merilo 1:100
Naslov risbe	TLORIS TEHNOLOŠKE OPREME IN MIKROLOKACIJE BARSKI DEL	Sprememba	Številka projekta 11826	Številka načrta 014/1221-T Številka risbe 2